



## iM2450 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2450**  
Standard



**iM2450-X0000**  
No Foam



**iM2450-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2450-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
<b>AUSSEN</b>	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	6.40" (16.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	8.4" (21.3 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.14 ft <sup>3</sup> (0.032 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube (Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

## FARBEN

■ Black

■ OD Green

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff**

8.90 lbs (4 kg)

**Gewicht ohne Schaumstoff**

7.40 lbs (3.4 kg)

**Schwimmfähigkeit**

70.86 lbs (32.1 kg)

**Master Pack Weight**

31.00 lbs (14.1 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur**

-20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur**

140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Master Pack**

3


**Militär**

ja

## ZUBEHÖR



**iM24XX-PHOTOPALLET**  
Photography Pallet



**iM2450-FOAM**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze




**iM24XX-LIDORG**  
Deckeleinteiler




**iM2450-TREK**  
TrekPak Koffer Teiler Kit




**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel



**iM2450-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2450-MBEZ-B**  
Bodenlünette (metrisch)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-05-25*