



## iM2450 Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



### CONFIGURAZIONI



**iM2450**  
Standard



**iM2450-X0000**  
No Foam



**iM2450-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2450-X0001**  
With Foam

### DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
<b>ESTERNO</b>	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
<b>profondità coperchio</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondità fondo</b>	6.40" (16.3 cm)
<b>profondità totale</b>	8.4" (21.3 cm)
<b>volume interno</b>	1.14 ft <sup>3</sup> (0.032 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.38" (1 cm)

### MATERIALE

<b>corpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Fermo</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Fermo (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>Perni (Alt)</b>	Aluminum
<b>schiuma</b>	1.3/1.35 polyester
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Gruppo di regolazione pressione (Alt)** Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend  
**valvola di sfiato** Gortex membrane

## COLORI

■ Black

■ OD Green

## IL PESO

**peso con schiuma** 8.90 lbs (4 kg)  
**peso senza schiuma** 7.40 lbs (3.4 kg)  
**flottabilità** 70.86 lbs (32.1 kg)  
**Master Pack Weight** 31.00 lbs (14.1 kg)

## TEMPERATURA

**temperatura minima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura massima** 140°F (60 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

**Confezione Master Pack** 3  
**Militare** sì

## ACCESSORI



**iM24XX-PHOTOPALLET**  
Photography Pallet



**iM2450-FOAM**  
5 pz. set ricambio schiuma




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**iM24XX-LIDORG**  
Coperchio organizer



**iM2450-TREK**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**iM2450-M4-BEZEL-L**  
Coperchio (metrico)



**iM2450-MBEZ-B**  
Lunetta della base (metrica)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-04-24*