

# iM2050

## Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- · Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex<sup>™</sup> Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



#### KONFIGURATIONEN



iM2050 Standard



**iM2050-X0000** No Foam



**iM2050-X0002**With Padded Dividers



**iM2050-X0001** With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm) **AUSSEN** 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm)

 Deckeltiefe
 1.50" (3.8 cm)

 Bodentiefe
 2.75" (7 cm)

 Gesamttiefe
 4.25" (10.8 cm)

 Innenvolumen
 0.18 ft³ (0.005 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.28" (0.7 cm)

#### **MATERIALEN**

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

#### **FARBEN**

Black

OD Green

Yellow

#### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

3.00 lbs (1.4 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

2.70 lbs (1.2 kg)

Schwimmfähigkeit

11.10 lbs (5 kg)

Master Pack Weight

23.20 lbs (10.5 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

140°F (60 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

## **ANDERE**

Master Pack 6 Militär ja

## ZUBEHÖR



**iM2050-FOAM** 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM-STRAP-S-VER2** Padded Shoulder Strap




**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**iM20XX-M4-BEZEL** Bodenlünette (metrisch)

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$ 

Document created on 12-04-25