

# iM2700

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- · Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex<sup>™</sup> Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



#### KONFIGURATIONEN



**iM2700** Standard



**iM2700-X0000** No Foam



**iM2700-X0002**With Padded Dividers



**iM2700-X0001**With Foam

# GRÖSSE

**INNERE** 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) **AUSSEN** 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 6.00" (15.2 cm)

 Gesamttiefe
 8" (20.3 cm)

 Innenvolumen
 1.73 ft³ (0.049 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

### **MATERIALEN**

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube

(Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil** 

Gortex membrane

#### **FARBEN**

Black

OD Green

Yellow

#### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

14.40 lbs (6.5 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

11.10 lbs (5 kg)

Schwimmfähigkeit

112.58 lbs (51.1 kg)

Master Pack Weight 30.00 lbs (13.6 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

140°F (60 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


## **ANDERE**

Master Pack 2 Militär ja

# ZUBEHÖR



iM27XX-UTILITYORG Universal-Einteiler



**iM2700-FOAM** 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM2700-DIV** Einteilungssystem



**iM-STRAP-S-VER2** Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



**iM2700-M4-BEZEL** Bodenlünette (metrisch)



**iM2700-M4-BEZEL-L** Deckel-Lünette (metrisch)



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$ 

Document created on 12-09-25