

# iM3075

#### Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



#### KONFIGURATIONEN



**iM3075** Standard



**iM3075-X0000** No Foam



**iM3075-X0002**With Padded Dividers



iM3075-X0001 With Foam

# GRÖSSE

**INNERE** 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) **AUSSEN** 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)

 Deckeltiefe
 4.00" (10.2 cm)

 Bodentiefe
 13.75" (34.9 cm)

 Gesamttiefe
 17.75" (45.1 cm)

 Innenvolumen
 6.38 ft³ (0.181 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.35" (0.9 cm)

#### **MATERIALEN**

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

(,,,,,

Ausgleichsventil Gortex membrane

#### **FARBEN**

Black

OD Green

#### **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

45.00 lbs (20.4 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

31.50 lbs (14.3 kg)

Schwimmfähigkeit Master Pack Weight 388.20 lbs (176.1 kg) 37.00 lbs (16.8 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C) 140°F (60 °C)

### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

### **ANDERE**

Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1Militärja

# ZUBEHÖR



**iM3075-FOAM** 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




**iM3075-DIV** Einteilungssystem



**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



**iM3075-UTILITYORG** Universal-Einteiler



**iM3075-M4-BEZEL-L** Deckel-Lünette (metrisch)



**iM3075-MBEZ-B** Bodenlünette (metrisch)



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

Document created on 12-13-25