

# 1620EU

#### **Protector**

Der große Schutzkoffer Peli 1620 verfügt über komfortable Rollen und herausziehbarem Griff sowie über 2 komfortable seitliche Tragegriffe, 4 sichere und dennoch leicht zu öffnende Zweistufen-Verschlüsse, ein automatisches Druckausgleichsventil, 2 stabile Rollen, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring und über Beschläge aus Edelstahl. Robust, kompromisslos und zuverlässig schützen die Schutzkoffer von Peli alles, was Ihnen wichtig ist, vom Alltäglichen bis zum Besonderen. Schutzkoffer von Peli sind dank Copolymer-Polypropylen und modernster Technologie praktisch unzerstörbar und gegenüber extremen Bedingungen widerstandsfähig. Seit mehr als 45 Jahren in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt. In den USA und Deutschland entwickelt und hergestellt. Durch die Lebenslange Garantie stellt ihr Peli Schutzkoffer nachhaltigen Schutz für Ihre Wertgegenstände dar.



- · Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- 4 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einklappbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- · Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- · Hergestellt in Deutschland



## KONFIGURATIONEN



**1620EU** Standard



**1624**With Padded Dividers



1620NF No Foam



1620WF With Foam

### GRÖSSE

**INNERE** 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) **AUSSEN** 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)

 Deckeltiefe
 2.06" (5.2 cm)

 Bodentiefe
 10.50" (26.7 cm)

 Gesamttiefe
 12.56" (31.9 cm)

 Innenvolumen
 2.53 ft³ (0.072 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

VerschlussABSO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black

### **GEWICHT**

**Gewicht mit** Schaumstoff 26.01 lbs (11.8 kg)

Gewicht ohne<br/>Schaumstoff24.47 lbs (11.1 kg)Schwimmfähigkeit149.91 lbs (68 kg)Master Pack Weight26.90 lbs (12.2 kg)

### **TEMPERATUR**

min. Temperatur -40°F (-40 °C) max. Temperatur 190°F (87.8 °C)

### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

MIL C-4150J Def Stan 81-41

### **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

### ZUBEHÖR



**1609** Deckeleinteiler



**1621** 6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1623** Ersatz-O-Ring



**1625** Einteilungssystem



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück







**1500D** Trockenmittel Silikagel

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25