



iM2620

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Handwagengriff und Räderelement
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2620
Standard



iM2620-X0000
No Foam



iM2620-X0002
With Padded Dividers



iM2620-X0006
With TrekPak Divider System



iM2620-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm)
AUSSEN	21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	8.00" (20.3 cm)
Gesamttiefe	10" (25.4 cm)
Innenvolumen	1.62 ft ³ (0.046 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	14.50 lbs (6.6 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	12.50 lbs (5.7 kg)
Schwimmfähigkeit	101.62 lbs (46.1 kg)
Master Pack Weight	14.50 lbs (6.6 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67


ANDERE

Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM26XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2620-FOAM
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM26XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler




iM2620-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2620-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2620-M4-BEZEL
Bodenlünette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-25