



## 2350

Torche Tactique

(Indice de rendu des couleurs de 90+) vous permettant de voir les couleurs avec plus de précision dans votre environnement de travail. Et grâce à un faisceau à basse température (similaire aux lampes de poche incandescentes), vous obtenez les avantages de notre technologie Correct Color qui n'éclipse pas les détails.

Son format réduit ne reflète pas sa performance ou ses caractéristiques. La lampe 2350 fonctionne en trois modes : forte intensité, clignotant, faible intensité. De plus, elle est programmable, ce qui permet de sélectionner quatre programmes différents.

La lampe de poche PeliMC 2350 : petit format, grande performance.

- Quatre modes programmables
- Garantie à vie de Peli
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- 178 lumens
- Clip de poche amovible
- 1 pile AA (comprise)
- \*\*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	4.23" (10.7 cm)
-----------------	-----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Aluminum with Type II Anodized
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Aluminum with Type II Anodized
<b>Pince</b>	High Carbon Steel

### COULEURS

■ Black

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	1
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	1.5v

### POIDS






<b>poids avec piles</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>poids sans piles</b>	2.6 oz (74 gr)
<b>Packaged Weight</b>	4.2 oz (119 gr)

## SWITCH

**type de commutateur** Push Button Tail  
**modes d'éclairage** High / Strobe / Low

## AUTRES

**Pack Minimum** 6  
**Domaine militaire** Oui  
**Code de l'emballage** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	178 LUMENS	15 LUMENS
	2h 15mins	21h 0mins
	130m	37m
	4196cd	345cd
	IPX7	

## ACCESSOIRES



**2469P**  
Pile de rechange

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-30-24*