



1510 Protector

Valise Carry-On

The original case introduced over 45 years ago has since evolved into the global standard for equipment protection. The Protector Case series is designed to survive and trusted to travel to the harshest environments on earth.

The Peli 1510 Protector Case provides military-grade protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1510 Protector Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand.

(Check with your airline for exact measurement requirements)

- Dimension maximale autorisée de bagage
- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli**
- * Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne les exigences exactes en matière de mesures.
- **Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1510
Standard



1514
With Padded Dividers



1510NF
No Foam



1510TP
With TrekPak Divider System



1510WF
With Foam



1510TPF
TrekPak / Foam Hybrid

DIMENSIONS


| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| EXTÉRIEUR | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| profondeur couvercle | 1.79" (4.5 cm) |
| profondeur fond | 5.79" (14.7 cm) |
| profondeur totale | 7.58" (19.3 cm) |
| volume intérieur | 0.96 ft ³ (0.027 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|---------------|---------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  Yellow |
|---|--|--|--|

POIDS

| | |
|--|---------------------|
| poids avec mousse | 13.60 lbs (6.2 kg) |
| poids sans mousse | 11.99 lbs (5.4 kg) |
| flottabilité | 64.15 lbs (29.1 kg) |
| Weight With TrekPak / Foam Hybrid | 14.94 lbs (6.8 kg) |
| Master Pack Weight | 32.43 lbs (14.7 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 2 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 2 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Zone réduite | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1511
Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



1513
Joint torique de remplacement



1515
Cloison en mousse



1519
Pochette couvercle



1510EUTP
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1510TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1510TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1510MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



RucPac-Pro-1
Conversion sac à dos RucPac
Pro Hardcase



RucPac-normal
Conversion sac à dos RucPac
standard Hardcase

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24