

# 1560

## Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

#### • Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable

- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## **CONFIGURATIONS**



1560 Standard



1564 With Padded Dividers



1560NF



1560TP With TrekPak Divider System



1560WF



1560TPL TrekPak Divider System with Mesh Lid Mesh Lid Organizer Organizer



1560PDL

#### **DIMENSIONS**

INTÉRIEUR 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **EXTÉRIEUR** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

profondeur couvercle 2.00" (5.1 cm) profondeur fond 7.00" (17.8 cm) profondeur totale 9" (22.9 cm) volume intérieur 1.55 ft3 (0.044 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquet ABS joint torique Polymer broches Stainless Steel mousse 1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

### **COULEURS**

Black Desert Tan Orange Yellow

### **POIDS**

poids avec mousse20.00 lbs (9.1 kg)poids sans mousse17.00 lbs (7.7 kg)flottabilité115.00 lbs (52.2 kg)Master Pack Weight21.00 lbs (9.5 kg)

### **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

## **CERTIFICATIONS**

IP67

Def Stan 81-41

### **AUTRES**

roulettes 2
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

### **ACCESSOIRES**



**0343**Joint torique de remplacement



**1561** Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



**1565** Cloison en mousse



**1569** Pochette couvercle



**1560EUTP** Kit de séparation de la valise TrekPak



**1560TPKIT** Kit de séparation de la valise TrekPak



**1560TPDIV** Séparateurs TrekPak supplémentaires



**1507** Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant



**1560MP** EZ-Click™ MOLLE Panel

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-14-25