

1550EU

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Ioint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1550EU Standard



1554With Padded Dividers



1550NF No Foam



1550WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm) **EXTÉRIEUR** 20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)

profondeur couvercle1.75" (4.4 cm)profondeur fond5.87" (14.9 cm)profondeur totale7.62" (19.4 cm)volume intérieur1.18 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

mousse 1.3 lb Polyurethane

corps de purge AB

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black Desert Tan Orange OD Green
Silver Yellow

POIDS

poids avec mousse11.90 lbs (5.4 kg)poids sans mousse10.58 lbs (4.8 kg)flottabilité69.89 lbs (31.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67 MIL C-4150J Def Stan 81-41 ATA 300

AUTRES

Pack Principal2Plaques nominativesOuiDomaine militaireOui

ACCESSOIRES



1551 Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



1550PFCadre de panneau pour application spéciale



1553Joint torique de remplacement



1555 Cloison en mousse



1550EUTP Kit de séparation de la valise TrekPak



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant



1555EMS
Trousse d'accessoires EMS
(classeur pour couvercle et jeu
de séparateurs)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25