

iM2100

Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- · Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex[™] Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2100 Standard



iM2100-X0000 No Foam



iM2100-X0002With Padded Dividers



iM2100-X0001With Foam

GRÖSSE

INNERE 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm) **AUSSEN** 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 4.00" (10.2 cm)

 Gesamttiefe
 6" (15.2 cm)

 Innenvolumen
 0.42 ft³ (0.012 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.28" (0.7 cm)

MATERIALEN

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN

Black

OD Green

Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

4.90 lbs (2.2 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

4.20 lbs (1.9 kg)

Schwimmfähigkeit

26.20 lbs (11.9 kg)

Master Pack Weight 24.60 lbs (11.2 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur max. Temperatur -20°F (-28.9 °C)

140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack 4 Militär ja

ZUBEHÖR



iM2100-FOAM 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY Deckelstütze



iM2100-MBEZ-B Bodenlünette (metrisch)



1500TPDIV Extra TrekPak Dividers



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$

Document created on 11-05-25