



## iM2306

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

#### • Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht

- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2306**  
Standard



**iM2306-X0000**  
No Foam



**iM2306-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2306-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	17.00 x 6.30" x 6.20 (43.2 x 16 x 15.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	18.20 x 8.40" x 6.70 (46.2 x 21.3 x 17 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	4.20" (10.7 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	6.2" (15.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.38 ft³ (0.011 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube  
(Alt)** Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil** Gortex membrane

## FARBEN

 Black

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff** 4.70 lbs (2.13 kg)

**Gewicht ohne Schaumstoff** 4.30 lbs (1.95 kg)

**Schwimmfähigkeit** 24.25 lbs (11 kg)

**Master Pack Weight** 29.00 lbs (13.15 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur** -20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur** 140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Master Pack** 4

**Militär** ja

## ZUBEHÖR



**iM2306-FOAM**  
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM2306-DIV**  
Einteilungssystem



**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze



**iM2306-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)



**iM2306-MBEZ-B**  
Bodenlünette (metrisch)



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*