



## iM3075

### Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



## KONFIGURATIONEN



**iM3075**  
Standard



**iM3075-X0000**  
No Foam



**iM3075-X0002**  
With Padded Dividers



**iM3075-X0001**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
<b>AUSSEN</b>	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	4.00" (10.2 cm)
<b>Bodentiefe</b>	13.75" (34.9 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	17.75" (45.1 cm)
<b>Innenvolumen</b>	6.38 ft <sup>3</sup> (0.181 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.35" (0.9 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Verschluss</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Verschluss (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>O-Ring Dichtung</b>	EPDM
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Stifte (Alt)</b>	Aluminum
<b>Schaumstoff</b>	1.3/1.35 polyester
<b>Ausgleichsschraube</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

**Ausgleichsschraube (Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

## FARBEN

 Black OD Green

## GEWICHT

**Gewicht mit Schaumstoff**

45.00 lbs (20.4 kg)

**Gewicht ohne Schaumstoff**

31.50 lbs (14.3 kg)

**Schwimmfähigkeit**

388.20 lbs (176.1 kg)

**Master Pack Weight**

37.00 lbs (16.8 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur**

-20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur**

140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE

**Ausziehbarer Griff**

ja

**Master Pack**

1

**Militär**

ja

## ZUBEHÖR

**iM3075-FOAM**

7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

**iM3075-DIV**


Einteilungssystem

**iM-LIDSTAY**


Deckelstütze

**iM3075-UTILITYORG**

Universal-Einteiler

**iM3075-M4-BEZEL-L**

Deckel-Lünette (metrisch)

**iM3075-MBEZ-B**

Bodenlunette (metrisch)

**1506TSA**

TSA-Verschluss

**1500D**

Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-01-25*