



1440

Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Robuste Polyurethanrollen mit EdelstahlLAGER
- WASSERDICHT, BRUCHSICHER UND STAUBDICHT
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren



KONFIGURATIONEN



1440
Standard



1444
With Utility Padded Divider Set & Lid Organizer



1447
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1440NF
No Foam



1440WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm)
AUSSEN	19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	14.00" (35.6 cm)
Gesamttiefe	16" (40.6 cm)
Innenvolumen	1.19 ft ³ (0.034 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer

Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black

■ Desert Tan

■ Orange

■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	16.50 lbs (7.48 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	14.50 lbs (6.58 kg)
Schwimmfähigkeit	95.30 lbs (43.23 kg)
Master Pack Weight	18.00 lbs (8.16 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Laufrollen	2
Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Namensschild	ja

ZUBEHÖR



1441
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1443
Ersatz-O-Ring



1445
Nützliches Einteilungssystem und Deckeleinteiler



1446
Büro-Einteilungssystem und Deckeleinteiler



1449
Büro-Deckeleinteiler



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-01-26