



1535

Air

Case für den Flugzeugtransport

Peli™ Air cases are the toughest and lightest cases Peli has to offer. Designed with a super-light proprietary HPX² polymer construction, each Peli Air case is up to 40 percent lighter than an average polymer case, yet still extremely durable. Peli Air cases are waterproof, crushproof, and dustproof.

The Peli 1535 Air Case provides protection for a wide variety of gear, from camera equipment to camping kits. It is available with foam, without foam, padded dividers, or TrekPak dividers. The Peli 1535 Air Case is the maximum airline carry-on size, so you can travel with your sensitive gear close at hand. This Peli Air case will lighten the load, while protecting your valued possessions.

(Check with your airline for exact measurement requirements)

- *Handgepäckgröße
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Ausziehgriff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Visitenkartenhalter
- Leise laufende Rollen mit Edelstahlager
- * Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
- Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX²™-Polymer - bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Wasserdicht, bruchstabil, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1535
Standard



1535NF
No Foam



1535WD
With Padded Dividers



1535TP
With TrekPak Divider System



1535WF
With Foam



1535AIRTPF
TrekPak / Foam Hybrid


GRÖSSE

INNERE	20.39 x 11.20" x 7.21 (51.8 x 28.4 x 18.3 cm)
AUSSEN	21.96 x 13.97" x 8.98 (55.8 x 35.5 x 22.8 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	5.21" (13.2 cm)
Gesamttiefe	7.21" (18.3 cm)
Innenvolumen	0.95 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Proprietary Polypropylene Blend
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	EPDM
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Orange	 Silver	 White
 Yellow			

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	9.98 lbs (4.5 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	8.69 lbs (3.9 kg)
Schwimmfähigkeit	64.80 lbs (29.4 kg)
Weight With TrekPak / Foam Hybrid	11.91 lbs (5.4 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-60°F (-51.1 °C)
max. Temperatur	160°F (71.1 °C)

ANDERE

Laufrollen	2
-------------------	---


ZUBEHÖR



1535AirFS
3 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1535AirDS
Einteilungssystem



1535TP-KIT
TrekPak Koffer Teiler Kit



1510TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1535MP
EZ-Click™ MOLLE Panel



RucPac-Pro-1
RucPac Pro Hardcase
Rucksack-Konvertierung



RucPac-normal
RucPac Standard Hardcase
Rucksack-Konvertierung

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24