



iM2450

Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2450
Standard



iM2450-X0000
No Foam



iM2450-X0002
With Padded Dividers



iM2450-X0001
With Foam


DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
EXTÉRIEUR	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	6.40" (16.3 cm)
profondeur totale	8.4" (21.3 cm)
Volume intérieur	1.14 ft³ (0.032 m³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

 Black	 OD Green
---	--

POIDS

poids avec mousse	8.90 lbs (4.04 kg)
poids sans mousse	7.40 lbs (3.36 kg)
flottabilité	70.86 lbs (32.14 kg)
Master Pack Weight	31.00 lbs (14.06 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)



CERTIFICATIONS

IP67	
-------------	--

AUTRES

Pack Principal	3
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES

				
iM24XX-PHOTOPALLET Palette de photographie	iM2450-FOAM Jeu de mousses de rechange, 5 pièces	iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée	iM-LIDSTAY Compas de couvercle	iM24XX-LIDORG Pochette couvercle
				
iM2450-TREK Kit de séparation de la valise TrekPak	1506TSA Serrure TSA	1500D Gel de silice dessicant	iM2450-M4-BEZEL-L Lunette du couvercle (métrique)	iM2450-MBEZ-B Lunette de base (métrique)
				
IM2500TPDIV Séparateurs TrekPak supplémentaires				

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-20-26