



## iM2500

### Storm

Valise Carry-On

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

La valise Peli™ iM2500 Storm est conçue pour répondre aux dimensions maximales des bagages à main en avion, vous permettant de garder votre équipement sensible en sécurité à vos côtés pendant vos déplacements. Veuillez vérifier les exigences spécifiques auprès de votre compagnie aérienne, car elles peuvent varier.

#### • Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadenassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Check the size allowance of your airline




## CONFIGURATIONS



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondeur fond</b>	5.20" (13.2 cm)
<b>profondeur totale</b>	7.2" (18.3 cm)
<b>Volume intérieur</b>	0.98 ft <sup>3</sup> (0.028 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>loquet</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Loquet (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>Broches (Alt)</b>	Aluminum

<b>mousse</b>	1.3/1.35 polyester
<b>corps de purge</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Corps de purge (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>prise d'air de purge</b>	Gortex membrane

## COULEURS

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	13.70 lbs (6.21 kg)
<b>poids sans mousse</b>	11.10 lbs (5.03 kg)
<b>flottabilité</b>	62.56 lbs (28.38 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	42.10 lbs (19.1 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP67**


## AUTRES

<b>Poignée extensible</b>	Oui
<b>Pack Principal</b>	3
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**iM2500-UTILITYORG**  
Pochette utilitaire



**iM2500-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
5 pièces




**iM2500-DIV**  
Cloison en mousse




**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée




**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**iM2500-M4-BEZEL-L**  
Lunette du couvercle  
(métrique)



**iM2500-MBEZ-B**  
Lunette de base (métrique)



**iM2500-TREK**  
Kit de séparation de la valise  
TrekPak



**1555TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**IM2720TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-25-26*