



iM2620

Storm

Valise de Voyage

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Poignée de chariot et dispositif de roues
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadennassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2620
Standard



iM2620-X0000
No Foam



iM2620-X0002
With Padded Dividers



iM2620-X0006
With TrekPak Divider System



iM2620-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm)
EXTÉRIEUR	21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	8.00" (20.3 cm)
profondeur totale	10" (25.4 cm)
Volume intérieur	1.62 ft ³ (0.046 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
prise d'air de purge	Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ OD Green

POIDS

poids avec mousse	14.50 lbs (6.58 kg)
poids sans mousse	12.50 lbs (5.67 kg)
flottabilité	101.62 lbs (46.09 kg)
Master Pack Weight	14.50 lbs (6.58 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67


AUTRES

Pack Principal	1
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM26XX-LIDORG
Pochette couvercle



iM2620-FOAM
Jeu de mousses de rechange,
6 pièces




iM-STRAP-S-VER2
Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



iM26XX-UTILITYORG
Pochette utilitaire



iM2620-TREK
Kit de séparation de la valise
TrekPak




iM2620TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires




1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



iM2620-M4-BESEL-L
Lunette du couvercle
(métrique)



iM2620-M4-BESEL
Lunette de base (métrique)



iM2620TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-19-26