



7060

Torche Tactique

Peli™ Products annonce la disponibilité sur le marché européen, de son tout dernier modèle de torche équipé de la technologie LED, et baptisé Peli 7060 LED. Ce produit élaboré en collaboration avec la Police de Los Angeles, comporte une toute nouvelle technologie de lampe réfléchissante « super bright LED », ce qui améliore considérablement ses performances, en comparaison des modèles existants. La technologie LED qui équipe la gamme 7060 diffuse une lumière blanche qui surpasse les performances des modèles traditionnels. Cette lampe est également dotée d'une plus forte autonomie et dispose d'une durée de vie de 10 000 heures. Sous tension, sa durée d'utilisation en condition optimale de performance est de 90 minutes. Ces caractéristiques sont autant de garantie d'accompagner efficacement les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions.



- Construit selon les critères de résistance Peli
- Faisceau LED extrêmement puissant
- Batterie lithium-ion rechargeable

DIMENSIONS

longueur 8.65" (22 cm)

MATÉRIAUX

Corps Xenoy
joint torique EPDM
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Xenoy

COULEURS

■ Black

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles 18650
type de piles Lithium-Ion
nombre de piles 1
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 5 hrs
volts 3.7v

POIDS






poids avec piles 10.4 oz (295 gr)
poids sans piles 8.2 oz (232 gr)

SWITCH

type de commutateur 3-Way Side and Tail Switches
modes d'éclairage High / Strobe / Medium / Low

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	535 LUMENS	218 LUMENS	26 LUMENS
	3h 45mins	12h 0mins	68h 0mins
	207m	131m	44m
	10707cd	4297cd	481cd
	IPX4		

ACCESSOIRES



7069
Pile de rechange



8056F
Prise de 12 V pour chargeur rapide



7070
Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



6061F
Kit de câblage direct pour chargeur rapide

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-26