



0340 Protector Cubo

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impugnatura retrattile a molla incorporata**
- **Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso**
- **Rotelle amovibili di acciaio inox incorporate**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



0340
Standard



0344
With Padded Dividers



0340NF
No Foam



0340WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm)
ESTERNO	20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)
profondità coperchio	4.50" (11.4 cm)
profondità fondo	13.50" (34.3 cm)
profondità totale	18" (45.7 cm)
Volume interno	3.38 ft ³ (0.096 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
--------------	---------------

Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

Peso con schiuma	29.76 lbs (13.5 kg)
Peso senza schiuma	24.00 lbs (10.89 kg)
flottabilità	220.46 lbs (100 kg)
Master Pack Weight	32.24 lbs (14.62 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	4
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Area ridotta	sì
Militare	sì

ACCESSORI



0341
7 pz. set ricambio schiuma



0343
O-ring di ricambio



0345
Set di divisori imbottiti



0349
Coperchio organizer



0357
Pacchetto di mobilità Cube Case



1507QM

Supporti veloci - set di 4

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-09-26