

iM2306

Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- · Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI







iM2306-X0000 No Foam



iM2306-X0002With Padded Dividers



iM2306-X0001 With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 17.00 x 6.30" x 6.20 (43.2 x 16 x 15.7 cm) **ESTERNO** 18.20 x 8.40" x 6.70 (46.2 x 21.3 x 17 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo4.20" (10.7 cm)profondità totale6.2" (15.7 cm)volume interno0.38 ft³ (0.011 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpoInjection Molded HPX™ high performance resinFermoValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Fermo (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

o-ring EPDM

Perni Stainless Steel
Perni (Alt) Aluminum
schiuma 1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione

pressione

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt) valvola di sfiato

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORI



IL PESO

peso con schiuma4.70 lbs (2.1 kg)peso senza schiuma4.30 lbs (2 kg)flottabilità24.25 lbs (11 kg)Master Pack Weight29.00 lbs (13.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima $-20^{\circ}\text{F} \ (-28.9 \ ^{\circ}\text{C})$ temperatura massima $140^{\circ}\text{F} \ (60 \ ^{\circ}\text{C})$

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack 4 **Militare** sì

ACCESSORI



iM2306-FOAM 4 pz. set ricambio schiuma



iM2306-DIV Set di divisori imbottiti



iM-STRAP-S-VER2 Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY Supporto per coperchio



iM2306-M4-BEZEL-L Coperchio (metrico)



iM2306-MBEZ-B Lunetta della base (metrica)



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Document created on 11-24-25