



## iM2500

### Storm

Valigia Portatile

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

La valigia Peli™ iM2500 Storm è progettata per soddisfare le dimensioni massime consentite per il bagaglio a mano in aereo, permettendoti di avere il tuo attrezzatura sensibile sempre con te. Verifica i requisiti specifici con la tua compagnia aerea, poiché possono variare.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente
- Check the size allowance of your airline




## CONFIGURAZIONI



**iM2500**  
Standard



**iM2500-X0000**  
No Foam



**iM2500-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2500-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI




<b>INTERNO</b>	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
<b>ESTERNO</b>	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
<b>profondità coperchio</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondità fondo</b>	5.20" (13.2 cm)
<b>profondità totale</b>	7.2" (18.3 cm)
<b>Volume interno</b>	0.98 ft <sup>3</sup> (0.028 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.28" (0.7 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>Fermo</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Fermo (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>Perni (Alt)</b>	Aluminum
<b>schiuma</b>	1.3/1.35 polyester

<b>gruppo di regolazione pressione</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Gruppo di regolazione pressione (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>valvola di sfato</b>	Gortex membrane

## COLORI

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	13.70 lbs (6.21 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	11.10 lbs (5.03 kg)
<b>flottabilità</b>	62.56 lbs (28.38 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	42.10 lbs (19.1 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>temperatura massima</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP67**


## ALTRO

<b>Maniglia estensibile</b>	sì
<b>Confezione Master Pack</b>	3
<b>Militare</b>	sì

## ACCESSORI



**iM2500-UTILITYORG**  
Organizer accessori



**iM2500-FOAM**  
5 pz. set ricambio schiuma




**iM2500-DIV**  
Set di divisori imbottiti




**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**iM2500-M4-BEZEL-L**  
Coperchio (metrico)



**iM2500-MBEZ-B**  
Lunetta della base (metrica)



**iM2500-TREK**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**1555TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante



**IM2720TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-14-26*