



iM2500

Storm

Valigia Portatile

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

La valigia Peli™ iM2500 Storm è progettata per soddisfare le dimensioni massime consentite per il bagaglio a mano in aereo, permettendoti di avere il tuo attrezzatura sensibile sempre con te. Verifica i requisiti specifici con la tua compagnia aerea, poiché possono variare.

• Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente
- Check the size allowance of your airline



CONFIGURAZIONI



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
ESTERNO	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	5.20" (13.2 cm)
profondità totale	7.2" (18.3 cm)
Volume interno	0.98 ft³ (0.028 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

 Black  OD Green  Yellow

IL PESO

Peso con schiuma	13.70 lbs (6.21 kg)
Peso senza schiuma	11.10 lbs (5.03 kg)
flottabilità	62.56 lbs (28.38 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	3
Militare	sì

ACCESSORI



IM2500-UTILITYORG
Organizer accessori



IM2500-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma



IM2500-DIV
Set di divisori imbottiti



IM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



IM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



IM2500-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



IM2500-MBEZ-B
Lunetta della base (metrica)



IM2500-TREK
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



IM2720TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-28-26