

# iM2500

## Storm

Valigia Portatile

La valigia Peli $^{\text{TM}}$  Storm Case $^{\text{TM}}$  presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

La valigia Peli™ iM2500 Storm è progettata per soddisfare le dimensioni massime consentite per il bagaglio a mano in aereo, permettendoti di avere il tuo attrezzatura sensibile sempre con te. Verifica i requisiti specifici con la tua compagnia aerea, poiché possono variare.



- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- · Potenti cerniere
- Resina HPX&reg leggera e resistente
- Check the size allowance of your airline



#### **CONFIGURAZIONI**



iM2500 Standard



**iM2500-X0000** No Foam



iM2500-X0002 With Padded Dividers



**iM2500-X0006** With TrekPak Divider System



**iM2500-X0001** With Foam

## **DIMENSIONI**

**INTERNO** 20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm) **ESTERNO** 21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo5.20" (13.2 cm)profondità totale7.2" (18.3 cm)volume interno0.98 ft³ (0.028 m³)Padlock Hole Diameter0.28" (0.7 cm)

## **MATERIALE**

corpoInjection Molded HPX™ high performance resinFermoValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Fermo (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

o-ring EPDM

Perni Stainless Steel
Perni (Alt) Aluminum

**schiuma** 1.3/1.35 polyester

gruppo di regolazione pressione

Gruppo di regolazione pressione (Alt)

valvola di sfiato

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

## **COLORI**

Black

OD Green

Yellow

## IL PESO

peso con schiuma13.70 lbs (6.2 kg)peso senza schiuma11.10 lbs (5 kg)flottabilità62.56 lbs (28.4 kg)Master Pack Weight42.10 lbs (19.1 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima  $-20^{\circ}\text{F} \ (-28.9 \ ^{\circ}\text{C})$ temperatura massima  $140^{\circ}\text{F} \ (60 \ ^{\circ}\text{C})$ 

#### **CERTIFICAZIONI**

IP67

## **ALTRO**

Maniglia estensibile sì Confezione Master Pack 3 Militare sì

## **ACCESSORI**



**iM2500-UTILITYORG** Organizer accessori



**iM2500-FOAM** 5 pz. set ricambio schiuma



**iM2500-DIV** Set di divisori imbottiti



**iM-STRAP-S-VER2** Padded Shoulder Strap



**iM-LIDSTAY** Supporto per coperchio



iM2500-M4-BEZEL-L Coperchio (metrico)



**iM2500-MBEZ-B** Lunetta della base (metrica)



**iM2500-TREK** Kit divisorio per valigie TrekPak



**1555TPDIV** Extra TrekPak Dividers



**1506TSA** Lucchetto TSA





**1500D** Gel di silice essiccante

IM2720TPDIV Extra TrekPak Dividers

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-14-25