



iM3075

Storm

Valigetta di Trasporto

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Sette chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Ruote in linea
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring



CONFIGURAZIONI



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
ESTERNO	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
profondità coperchio	4.00" (10.2 cm)
profondità fondo	13.75" (34.9 cm)
profondità totale	17.75" (45.1 cm)
Volume interno	6.38 ft³ (0.181 m³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato	Gortex membrane

COLORI

 Black  OD Green

IL PESO

Peso con schiuma	45.00 lbs (20.41 kg)
Peso senza schiuma	31.50 lbs (14.29 kg)
flottabilità	388.20 lbs (176.08 kg)
Master Pack Weight	37.00 lbs (16.78 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM3075-FOAM
7 pz. set ricambio schiuma




iM3075-DIV
Set di divisori imbottiti



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM3075-UTILITYORG
Organizer accessori



iM3075-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



iM3075-MBEZ-B
Lunetta della base (metrica)



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccatore

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-29-26