



## 2460 StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite 2410. La 2460 usa un pack di batterie NiMH ricaricabili e di lunga durata per un'illuminazione duratura. Munita di base di ricarica che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da 0 o in un autoveicolo, mediante un apposito cavo o con una connessione da 12 V.

- Costruzione resistente Peli
- Pack di batterie ricaricabili
- Fascio LED 1 Watt super luminoso
- Waterproof



### DIMENSIONI

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>lunghezza</b> | 7.00" (17.8 cm) |
|------------------|-----------------|

### MATERIALE

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Corpo</b>                         | ABS                                |
| <b>o-ring</b>                        | Ethylene Propylene                 |
| <b>lente</b>                         | Polycarbonate (PC)                 |
| <b>copertura</b>                     | ABS                                |
| <b>fermo della molla di contatto</b> | Stainless Steel / Phosphore Bronze |

### COLORI

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | High Visibility Yellow |
|--|------------------------|

### LIGHT SPECS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>tipo di lampada</b> | LED |
|------------------------|-----|

### POWER

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>dimensioni batteria</b>  | AA    |
| <b>tipo batteria</b>        | NiMH  |
| <b>quantità di batterie</b> | 4     |
| <b>batterie incluse</b>     | sì    |
| <b>Rechargeable</b>         | sì    |
| <b>tempo di carica</b>      | 5 hrs |
| <b>volt</b>                 | 4.8v  |

### IL PESO

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 7.8 oz (221 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 4.4 oz (125 gr) |
| <b>Packaged Weight</b>     | 1.4 oz (40 gr)  |

## SWITCH

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | One-handed Safety Switch |
| <b>modalità luminose</b> | On / Off                 |


## CERTIFICAZIONI

**Class I, Division 2**

**Class II, Division 2**

## ALTRO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>sommersibile</b>       | sì |
| <b>Pack minimo</b>        | 1  |
| <b>Militare</b>           | sì |
| <b>Codice imballaggio</b> | C  |



## ACCESSORI




**0770**  
Fissaggio da torcia per caschi



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger



**6061F**  
Dispositivo per connessione diretta per caricatore rapido



**2468H**  
220V Transformer (UK)



**2469P**  
Batteria di ricambio

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-19-26*