

PR2015-01/18/01

ProRack™

8U

 $Peli^{\mathbb{T}}$ ProRack $^{\mathbb{T}}$ cases are lightweight, space-efficient, front and rear opening transport container (not a shock mounted/cushioned rackmount system) for field ruggedized equipment.

- Progettato per attrezzatura fino a 34 kg
- Le attrezzature hanno normalmente una fragilità pari a 80-120 G
- Robuste valigie della profondità di 46 cm con telaio in alluminio per aerei sospeso su alette di plastica per proteggere la vostra attrezzatura dalla trasmissione diretta degli urti
- Spesso utilizzato per amplificatori e componenti elettronici, medici o di apparecchiature di test impiegati sul campo



DIMENSIONI

ESTERNO 22.00 x 22.40" x 18.30 (55.9 x 56.9 x 46.5 cm)

profondità rack 18.00" (45.7 cm)
profondità coperchio
1.81" (4.6 cm)

interno 1.81 (4.0 cm)

profondità coperchio posteriore interno 1.81" (4.6 cm)

MATERIALE

COLORI

Black - 032 Fed Std 27040

IL PESO

peso 27.30 lbs (12.4 kg)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-22-25