



## 2760

Lampade frontali

### FUNZIONALITÀ MULTIRAGGIO A PORTATA DI MANO

È la torcia adatta a tutti gli utilizzi. Resistente, leggera, ultrabillante e ricca di numerose funzionalità di illuminazione che includono le modalità a luce alta, bassa, lampeggiante, verso il basso e a LED rosso per la visione notturna. Con tutte queste opzioni potete illuminare sentieri lontani o la mappa che tenete tra le mani. Progettata per una sostituzione della batteria rapida e semplice, con un rivestimento resistente alle intemperie (con indicatore di livello della batteria incluso).

La nuova torcia da testa LED 2760. Funzionalità semplice e multiraggio al solo tocco di un pulsante.

- Costruzione resistente Peli
- Design mani libere
- Visione notturna
- Comoda cinghia in tessuto



### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	2.25" (5.7 cm)
------------------	----------------

### MATERIALE

<b>corpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>o-ring</b>	Over-molded TPR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Polycarbonate (PC)

### COLORI

 Black	 Translucent Red
---	---

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AAA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	3
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>volt</b>	4.5v

### IL PESO







<b>peso con batterie</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>peso senza batterie</b>	2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Low / Downcast / Flashing

## ALTRO

<b>Pack minimo</b>	1
<b>Codice imballaggio</b>	C

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>MEDIUM</b>	<b>LOW</b>	<b>DOWNCAST</b>
	289 LUMENS	156 LUMENS	97 LUMENS	42 LUMENS
	1h 30mins	3h 15mins	5h 30mins	11h 0mins
	101m	66m	48m	19m
	2540cd	1097cd	567cd	88cd
	1m			
	IPX4			

## ACCESSORI



**2748**  
Strapless Headlamp Adapter

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-27-25*