



2760

Lampade frontali

FUNZIONALITÀ MULTIRAGGIO A PORTATA DI MANO

È la torcia adatta a tutti gli utilizzi. Resistente, leggera, ultrabrillante e ricca di numerose funzionalità di illuminazione che includono le modalità a luce alta, bassa, lampeggiante, verso il basso e a LED rosso per la visione notturna. Con tutte queste opzioni potete illuminare sentieri lontani o la mappa che tenete tra le mani. Progettata per una sostituzione della batteria rapida e semplice, con un rivestimento resistente alle intemperie (con indicatore di livello della batteria incluso).

La nuova torcia da testa LED 2760. Funzionalità semplice e multiraggio al solo tocco di un pulsante.

- Costruzione resistente Peli
- Design mani libere
- Visione notturna
- Comoda cinghia in tessuto
- Includes Full Time Battery Status Indication



DIMENSIONI

lunghezza	2.25" (5.7 cm)
------------------	----------------

MATERIALE

Corpo	Polycarbonate (PC)
o-ring	Over-molded TPR
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Polycarbonate (PC)

COLORI

 Black	 Translucent Red
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	AAA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
batterie incluse	sì
volt	4.5v

IL PESO







peso con batterie	3.4 oz (96 gr)
peso senza batterie	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Downcast / Flashing

ALTRO

Pack minimo	1
Codice imballaggio	C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	DOWNCAST
	289 LUMENS	156 LUMENS	97 LUMENS	42 LUMENS
	1h 30mins	3h 15mins	5h 30mins	11h 0mins
	101m	66m	48m	19m
	2540cd	1097cd	567cd	88cd
	1m			
	IPX4			

ACCESSORI



2748
Strapless Headlamp Adapter

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-13-26