



## 1975Z1

Mantieni la sicurezza e il controllo nelle zone di pericolo. Con la certificazione ATEX Zona 1 (Categoria 2), 94 abbaglianti lumen, durata di funzionamento di 8,25 ore e dimensioni e forma di una vera penna luminosa, la torcia Peli™ 1975Z1 è la penna luminosa approvata per la sicurezza più snella e brillante.

Progettata con nucleo in alluminio e polimero di ABS sagomato, la penna luminosa Peli™ 1975Z1 è in grado di resistere agli ambienti di lavoro difficili, ma è abbastanza piccola da poterla applicare al supporto per casco disponibile o da tenere tra i denti. La 1975Z1 si attiva con un clic dell'interruttore posteriore o con una leggera pressione per un uso temporaneo.

PPenna luminosa Peli™ 1975Z1: fai del pericolo il tuo amico di penna.

- 2 batterie AAA
- Design snello e robusto
- Interruttore posteriore ad attivazione completa/temporanea
- Supporto per casco (venduto separatamente)
- Certificazione per la sicurezza, ATEX Zona 1 (Categoria 2)
- 94 lumen



### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	5.75" (14.6 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	NBR
<b>lente</b>	PC
<b>copertura</b>	ABS
<b>Clip</b>	ABS

### COLORI

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AAA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	2
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>volt</b>	3.0v

### IL PESO

<b>peso con batterie</b>	1.9 oz (54 gr)
<b>peso senza batterie</b>	1.0 oz (28 gr)

## SWITCH

---






**tipo interruttore**  
**modalità luminose**

Momentary Push Button  
High

## CERTIFICAZIONI

---

**ATEX Zone 1**

FL1 STANDARD	HIGH
	94 LUMENS
	8h 15mins
	22m
	122cd
	IP68

## ACCESSORI

---



**1975H**

Fissaggio da torcia per caschi

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

