

1610EU

Protector

La Peli 1610 è una valigia di protezione di grandi dimensioni, dotata di 2 comode maniglie da trasporto pieghevoli, oltre a una maniglia retraibile e 2 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox. Come tutte le altre valigie Peli Protector, anche questa robusta valigia è progettata con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile e bulloneria in acciaio inox. Robuste, affidabili e senza compromessi, le valigie Peli proteggono ciò che per te è più importante, dal quotidiano allo straordinario. Le valigie di protezione Peli Protector Cases sono realizzate in copolimero di polipropilene e tecnologia all'avanguardia, che le rende praticamente indistruttibili e resistenti alle condizioni più estreme. Collaudata da oltre 45 anni negli ambienti più difficili. Progettate e prodotte negli Stati Uniti e in Germania. Garantite a vita e sostenibili grazie alla loro lunga durata.

- Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- · Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1610EU Standard



1614With Padded Dividers



1610NF No Foam



1610WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm) **ESTERNO** 24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm)

profondità coperchio2.06" (5.2 cm)profondità fondo8.50" (21.6 cm)profondità totale10.56" (26.8 cm)volume interno2.2 ft³ (0.062 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma22.49 lbs (10.2 kg)peso senza schiuma20.00 lbs (9.1 kg)flottabilità119.93 lbs (54.4 kg)Master Pack Weight25.55 lbs (11.6 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata
Militare sì

ACCESSORI



1609 Coperchio organizer



1611 5 pz. set ricambio schiuma



1615 Set di divisori imbottiti



1623 O-ring di ricambio



1610EUTP Kit divisorio per valigie TrekPak







1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25