

2460Z1

StealthLite™

Die aufladbare Version der StealthLite™ 2410 LED. Die aufladbare StealthLite™ 2460Z1 LED verwendet ein langlebiges NiMH Batteriepack Kat. Nr. 2479, um eine lange Betriebsdauer zu gewährleisten. Sie wird mit einer Ladestation Kat. Nr. 2480F geliefert, die mit dem 220V Transformator Kat. Nr. 2468Z1 zu Hause oder am Arbeitsplatz installiert werden kann. Zertifiziert für ATEX Zone 1 (Kat. 2). Bitte beachten: Dieses Ladegerät funktioniert nicht mit 12V-Systemen.



GRÖSSE

Länge 7.00" (17.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring Dichtung Ethylene Propylene Linse Polycarbonate (PC)

Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT

Kontakt
Feder/Halterung Stainless Steel / Phosphore Bronze

FARBEN

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße AA
Batterietyp NiMH
Anzahl der Batterien 4
inklusive Batterien ja
Rechargeable ja
Ladezeit 8 hrs
Volt 4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien7.8 oz (221 gr)Gewicht ohne Batterien4.4 oz (125 gr)Packaged Weight1.4 oz (40 gr)

SWITCH

Schaltertyp One-handed Safety Switch

Leuchtmodi On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 1

ANDERE

Mindestmenge1MilitärjaVerpackungscodeC

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
Θ	5h 0mins
	181m
	8235cd
The state of the s	IPX7

ZUBEHÖR



0770 Helmhalter für Lampenmontage



2480F Einrastbare Ladestation



2469P Ersatzbatterie

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-05-25