

iM3075

Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM3075 Standard



iM3075-X0000 No Foam



iM3075-X0002With Padded Dividers



iM3075-X0001 With Foam

GRÖSSE

INNERE 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) **AUSSEN** 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)

 Deckeltiefe
 4.00" (10.2 cm)

 Bodentiefe
 13.75" (34.9 cm)

 Gesamttiefe
 17.75" (45.1 cm)

 Innenvolumen
 6.38 ft³ (0.181 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.35" (0.9 cm)

MATERIALEN

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

(,,,,,

Ausgleichsventil Gortex membrane

FARBEN

Black

OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

45.00 lbs (20.4 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

31.50 lbs (14.3 kg)

Schwimmfähigkeit Master Pack Weight 388.20 lbs (176.1 kg) 37.00 lbs (16.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur max. Temperatur

-20°F (-28.9 °C) 140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1Militärja

ZUBEHÖR



iM3075-FOAM 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM3075-DIV Einteilungssystem



iM-LIDSTAY Deckelstütze



iM3075-UTILITYORG Universal-Einteiler



iM3075-M4-BEZEL-L Deckel-Lünette (metrisch)



iM3075-MBEZ-B Bodenlünette (metrisch)



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel

Document created on 11-04-25