



9415Z0

9410L + SICHERHEIT = 9415Z0 Besitzt alle Vorteile der 9410L LED Lampe, plus Sicherheitszertifikate

Mit nur 1,4 kg und 530 Lumen bietet die 9415Z0 LED Lampe starke Leistung ohne beschwerliches Gewicht. Vier LEDs, die mit Ni-MH-Batterien der neuesten Generation betrieben werden, leuchten auf eine Entfernung von 272 Metern. Außerdem liefert das Modell die innovativen Technologien und Funktionen, die Sie von Peli erwarten. Sicherheitszertifiziert für die meisten explosionsgefährdeten Arbeitsbereiche: Die LED-Lampe 9415Z0 ist sicher und gehört zu den kompaktesten, leistungsstärksten Lampen auf dem Markt. Zertifiziert für ATEX Zone 0 (Kat. 1)




GRÖSSE

Länge	8.75" (22.2 cm)
--------------	-----------------

MATERIALEN

Gehäuse	Anti-static Impact Modified PC/PBT
O-Ring Dichtung	EPDM
Linse	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
Drehkopf	Anti-static Impact Modified PC/PBT

FARBEN

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

Lampentyp	LED
------------------	-----

POWER

Batteriegröße	C
Batterietyp	NiMH
Anzahl der Batterien	4
inklusive Batterien	ja
Rechargeable	ja
Ladezeit	15 hrs
Batterieladezustandsanzeige	RGB LED
Volt	4.8v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien	58.2 oz (1650 gr)
------------------------------	-------------------

SWITCH






Schaltertyp	Push Button
Leuchtmodi	High / Low / Flashing

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0
IECEX ia

ANDERE

Mindestmenge 1
Verpackungscode B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ZUBEHÖR



9416
Einrastbare Ladestation



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



941820
Ersatzbatterie



6061F
Direktladekabel für Schnellladegerät



6058H
Transformator (Vereinigtes Königreich)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-03-25