



iM2500

Storm

Maleta de Mano

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente




CONFIGURACIONES



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
EXTERIOR	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	5.20" (13.2 cm)
profundidad total	7.2" (18.3 cm)
volumen interior	0.98 ft³ (0.028 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

respiradero de compensación	Gortex membrane
------------------------------------	-----------------

COLORES

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

PESO

peso con espuma	13.70 lbs (6.2 kg)
peso sin espuma	11.10 lbs (5 kg)
flotabilidad	62.56 lbs (28.4 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)





CERTIFICACIONES

IP67	
-------------	--

OTRAS

Asa extensible	Sí
Master Pack	3
Aplicaciones militares	Sí

ACCESORIOS

				
iM2500-UTILITYORG Organizador de accesorios	iM2500-FOAM Juego de 5 piezas de espuma de recambio	iM2500-DIV Divisores acolchados	iM-STRAP-S-VER2 Correa para hombro acolchada	iM-LIDSTAY Soporte de tapa
				
iM2500-M4-BEZE-L Bisel de la tapa (métrico)	iM2500-MBEZ-B Bisel de la base (métrico)	iM2500-TREK Kit de divisores TrekPak	1555TPDIV Extra TrekPak Dividers	1506TSA Candado TSA



1500D

Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-01-24