

# iM2306

## Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- · Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex<sup>™</sup> Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



#### KONFIGURATIONEN



**iM2306** Standard



**iM2306-X0000** No Foam



iM2306-X0002 With Padded Dividers



**iM2306-X0001**With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 17.00 x 6.30" x 6.20 (43.2 x 16 x 15.7 cm) **AUSSEN** 18.20 x 8.40" x 6.70 (46.2 x 21.3 x 17 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 4.20" (10.7 cm)

 Gesamttiefe
 6.2" (15.7 cm)

 Innenvolumen
 0.38 ft³ (0.011 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.31" (0.8 cm)

# **MATERIALEN**

GehäuseInjection Molded HPX™ high performance resinVerschlussValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Verschluss (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

O-Ring Dichtung EPDM

StifteStainless SteelStifte (Alt)AluminumSchaumstoff1.3/1.35 polyester

Ausgleichsschraube Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube

(Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

#### **FARBEN**



#### **GEWICHT**

**Gewicht mit** Schaumstoff 4.70 lbs (2.1 kg)

Gewicht ohne
Schaumstoff
Schwimmfähigkeit
Master Pack Weight
4.30 lbs (2 kg)
24.25 lbs (11 kg)
29.00 lbs (13.2 kg)

## **TEMPERATUR**

 min. Temperatur
 -20°F (-28.9 °C)

 max. Temperatur
 140°F (60 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

# **ANDERE**

Master Pack 4 Militär ja

# ZUBEHÖR



**iM2306-FOAM** 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**iM2306-MBEZ-B** Bodenlünette (metrisch)



**iM2306-DIV** Einteilungssystem



**1506TSA** TSA-Verschluss



**iM-STRAP-S-VER2** Padded Shoulder Strap



**1500D** Trockenmittel Silikagel



**iM-LIDSTAY** Deckelstütze



**iM2306-M4-BEZEL-L** Deckel-Lünette (metrisch)

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$ 

Document created on 11-24-25