



iM2400

Storm

Laptop

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2400
Standard



iM2400-X0000
No Foam



iM2400-X0002
With Padded Dividers



iM2400-X0001
With Foam

GRÖSSE




INNERE	18.00 x 13.00" x 6.70 (45.7 x 33 x 17 cm)
AUSSEN	19.20 x 15.20" x 7.30 (48.8 x 38.6 x 18.5 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	4.70" (11.9 cm)
Gesamttiefe	6.7" (17 cm)
Innenvolumen	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green	 Yellow
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	7.80 lbs (3.5 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	6.50 lbs (2.9 kg)
Schwimmfähigkeit	59.02 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight	28.30 lbs (12.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack	3
Militär	ja


ZUBEHÖR



iM24XX-PHOTOPALLET
Photography Pallet



iM24XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2400-FOAM
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM2400-DIV
Einteilungssystem



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM2400-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2400-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2400-MBEZ-B
Bodenlunette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24