



iM2450 Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- Zwei Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



KONFIGURATIONEN



iM2450
Standard



iM2450-X0000
No Foam



iM2450-X0002
With Padded Dividers



iM2450-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	18.00 x 13.00" x 8.40 (45.7 x 33 x 21.3 cm)
AUSSEN	19.20 x 15.20" x 9.00 (48.8 x 38.6 x 22.9 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	6.40" (16.3 cm)
Gesamttiefe	8.4" (21.3 cm)
Innenvolumen	1.14 ft ³ (0.032 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN

■ Black

■ OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

8.90 lbs (4.04 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

7.40 lbs (3.36 kg)

Schwimmfähigkeit

70.86 lbs (32.14 kg)

Master Pack Weight

31.00 lbs (14.06 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur

140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack

3

Militär

ja

ZUBEHÖR



iM24XX-PHOTO PALLET
Photography Pallet



iM2450-FOAM
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




iM24XX-LIDORG
Deckeleinteiler



iM2450-TREK
TrekPak Koffer Teiler Kit




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2450-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM2450-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)



IM2500TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-26