



iM3075

Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

GRÖSSE

INNERE	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
AUSSEN	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
Deckeltiefe	4.00" (10.2 cm)
Bodentiefe	13.75" (34.9 cm)
Gesamttiefe	17.75" (45.1 cm)
Innenvolumen	6.38 ft ³ (0.181 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Ausgleichsventil

Gortex membrane

FARBEN

 Black

 OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff

45.00 lbs (20.4 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

31.50 lbs (14.3 kg)

Schwimmfähigkeit

388.20 lbs (176.1 kg)

Master Pack Weight

37.00 lbs (16.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur

-20°F (-28.9 °C)

max. Temperatur

140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff

ja

Master Pack

1

Militär

ja

ZUBEHÖR

**iM3075-FOAM**

7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

**iM3075-DIV**


Einteilungssystem

**iM-LIDSTAY**


Deckelstütze

**iM3075-UTILITYORG**

Universal-Einteiler

**iM3075-M4-BEZEL-L**


Deckel-Lünette (metrisch)

**iM3075-MBEZ-B**

Bodenlünette (metrisch)

**1506TSA**

TSA-Verschluss

**1500D**

Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-15-24