



iM2620

Storm

Maleta de Viaje

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Sistema de asa y ruedas de carretilla
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2620
Standard



iM2620-X0000
No Foam



iM2620-X0002
With Padded Dividers



iM2620-X0006
With TrekPak Divider System



iM2620-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	20.00 x 14.00" x 10.00 (50.8 x 35.6 x 25.4 cm)
EXTERIOR	21.20 x 16.00" x 10.60 (53.8 x 40.6 x 26.9 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	8.00" (20.3 cm)
profundidad total	10" (25.4 cm)
volumen interior	1.62 ft ³ (0.046 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.38" (1 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

PESO

peso con espuma	14.50 lbs (6.6 kg)
peso sin espuma	12.50 lbs (5.7 kg)
flotabilidad	101.62 lbs (46.1 kg)
Master Pack Weight	14.50 lbs (6.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM26XX-LIDORG
Organizador de tapa



iM2620-FOAM
Juego de 6 piezas de espuma de recambio




iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM26XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2620-TREK
Kit de divisores TrekPak




1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



iM2620-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



iM2620-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24