

iM3075

Storm

Maleta de Transporte

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Siete cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- · Ruedas en línea
- Robustas bisagras
- · Anillo de sellado



CONFIGURACIONES



iM3075 Standard



iM3075-X0000 No Foam



iM3075-X0002 With Padded Dividers



iM3075-X0001 With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) **EXTERIOR** 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)

profundidad tapa 4.00" (10.2 cm) profundidad base 13.75" (34.9 cm) profundidad total 17.75" (45.1 cm) volumen interior 6.38 ft3 (0.181 m3) **Padlock Hole Diameter** 0.35" (0.9 cm)

MATERIALES

Injection Molded HPX™ high performance resin cuerpo cierre Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Cierre (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de neopreno

EPDM

Stainless Steel pasadores Pasadores (Alt) Aluminum

espuma 1.3/1.35 polyester

cuerpo de Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) compensación

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORES

Black

OD Green

PESO

 peso con espuma
 45.00 lbs (20.4 kg)

 peso sin espuma
 31.50 lbs (14.3 kg)

 flotabilidad
 388.20 lbs (176.1 kg)

 Master Pack Weight
 37.00 lbs (16.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Asa extensiblesíMaster Pack1Aplicaciones militaressí

ACCESORIOS



iM3075-FOAMJuego de 7 piezas de espuma de recambio



iM3075-DIV Divisores acolchados



iM-LIDSTAY Soporte de tapa



iM3075-UTILITYORG Organizador de accesorios



iM3075-M4-BEZEL-L Bisel de la tapa (métrico)



iM3075-MBEZ-B Bisel de la base (métrico)



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

 $\underline{\mathsf{info@peli.com}} \bullet \underline{\mathsf{www.peli.com}}$

Document created on 11-06-25