



## 1930 L1™

Gracias a sus pilas y su lámpara de larga duración, con la L1 1930 nunca te quedarás a oscuras. Su cuerpo de policarbonato es resistente a los productos químicos, al agua y a la corrosión. Su cómodo interruptor trasero de encendido momentáneo o continuo es muy fácil de manejar. La linterna L1 es perfecta para trabajar a corta distancia. Incorpora 4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V tipo LR 44, cordón de seguridad, y discos de visión nocturna. Es una linterna sumamente polivalente, a pesar de su reducido tamaño.


- Resistencia Peli
- Potente haz de luz de LED
- Cordón de seguridad
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*\*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### CONFIGURACIONES



**1930**  
Standard



**1930M**  
Merchandiser Display

### DIMENSIONES

**longitud** 2.64" (6.7 cm)

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polycarbonate (PC)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Ethylene Propylene
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Xenoy
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Phosphore Bronze

### COLORES

■ Black      ■ High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**tipo de sistema de iluminación** LED

## POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	LR 44
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	4
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>voltios</b>	6.0v

## PESO

<b>peso con las pilas</b>	0.9 oz (26 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	0.6 oz (17 gr)
<b>Packaged Weight</b>	0.8 oz (23 gr)

## SWITCH






<b>tipo de interruptor</b>	Push Button Tail
<b>modos de iluminación</b>	On / Off

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 2**  
**Class II, Division 2**  
**Class I, Division 1**

## OTRAS

<b>Minimum Pack</b>	12
<b>Aplicaciones militares</b>	sí
<b>Código del paquete</b>	C

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

---

## ACCESORIOS

### **Peli**

---

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 07-17-24*