


# 1620EU

## **Protector**

La maleta de protección Peli 1620 de gran tamaño cuenta con ruedas cómodas y un asa retráctil, así como 2 cómodas asas de transporte de goma, 4 cierres de doble acción (seguros, pero se pueden abrir fácilmente cuando se necesitan), una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, 2 robustas ruedas, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en Estados Unidos y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.



- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 4 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- · Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



### CONFIGURACIONES



**1620EU** Standard



**1624**With Padded Dividers



1620NF No Foam



1620WF With Foam

### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) **EXTERIOR** 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)

profundidad tapa2.06" (5.2 cm)profundidad base10.50" (26.7 cm)profundidad total12.56" (31.9 cm)volumen interior2.53 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

Polymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## **COLORES**



#### **PESO**

 peso con espuma
 26.01 lbs (11.8 kg)

 peso sin espuma
 24.47 lbs (11.1 kg)

 flotabilidad
 149.91 lbs (68 kg)

 Master Pack Weight
 26.90 lbs (12.2 kg)

#### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40°C) temperatura máxima 190°F (87.8°C)

#### **CERTIFICACIONES**

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

## **OTRAS**

ruedas2Asa extensiblesíMaster Pack1Placa identificativasíAplicaciones militaressí

## **ACCESORIOS**



**1609** Organizador de tapa



**1621** Juego de 6 piezas de espuma de recambio



**1623** Junta tórica de repuesto



**1625** Divisores acolchados



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4







**1500D** Gel de sílice desecante

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25