



iM2200 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2200
Standard



iM2200-X0000
No Foam



iM2200-X0002
With Padded Dividers



iM2200-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	15.00 x 10.50" x 6.00 (38.1 x 26.7 x 15.2 cm)
EXTERIOR	16.20 x 12.70" x 6.60 (41.1 x 32.3 x 16.8 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	4.00" (10.2 cm)
profundidad total	6" (15.2 cm)
volumen interior	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	1/4" (2.5 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ Yellow

PESO

peso con espuma 6.10 lbs (2.8 kg)
peso sin espuma 4.90 lbs (2.2 kg)
flotabilidad 35.50 lbs (16.1 kg)
Master Pack Weight 28.60 lbs (13 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack 4
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



iM2200-FOAM
Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada




iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



iM2200-M4-BEZEL-L
Instalaciones electrónicas con tapa (métricas)



iM2200-MBEZ-B
Instalaciones electrónicas básicas (métricas)



iM2200-TREK
TrekPak Case Divider Kit



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-16-21