



2460 StealthLite™

Es la versión recargable de la linterna StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable 2460 LED incorpora un juego de pilas de NiMH de larga duración para aumentar el tiempo de funcionamiento. Incorpora una base de cargador que puede instalarse en casa o en el trabajo mediante el transformador a o conectarse directamente a la toma de corriente de 12 V de un vehículo.


- Resistencia Peli
- Paquete de baterías recargables
- Sumergible
- Potente haz de luz 1 Watt de LED
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- **La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



2460
Standard



2461B
Flashlight with battery only


DIMENSIONES

longitud 7.00" (17.8 cm)

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	3 hrs
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	7.8 oz (221 gr)
peso sin las pilas	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






tipo de interruptor	One-handed Safety Switch
modos de iluminación	On / Off

CERTIFICACIONES

Class I, Division 2
Class II, Division 2

OTRAS

sumergible	sí
Minimum Pack	1
Aplicaciones militares	sí
Código del paquete	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

ACCESORIOS



2479

Batería de recambio



8056F

Conector de 12 V para
cargador rápido



2470F

Base de cargador



6061F

Kit de conexión directa para
cargador rápido



2468Z1

Adaptador de 220 V



2468H

220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-28-20