

# 0340 Protector

Cube

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- · Poignée de traction intégrée/à ressort
- Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes
- · Roulettes en acier inoxydable comprises
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## **CONFIGURATIONS**



**0340** Standard



**0344**With Padded Dividers



**0340NF** No Foam



**0340WF** With Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 18.00 x 18.00 " x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm) **EXTÉRIEUR** 20.50 x 20.50 " x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)

profondeur couvercle4.50" (11.4 cm)profondeur fond13.50" (34.3 cm)profondeur totale18" (45.7 cm)volume intérieur3.38 ft³ (0.096 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

**corps** Polypropylene

loquet ABS

joint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **COULEURS**

Black

#### **POIDS**

poids avec mousse29.76 lbs (13.5 kg)poids sans mousse24.00 lbs (10.9 kg)flottabilité220.46 lbs (100 kg)Master Pack Weight32.24 lbs (14.6 kg)

### **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

#### **CERTIFICATIONS**

IP67

Def Stan 81-41

### **AUTRES**

roulettes 4
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Zone réduite Oui
Domaine militaire Oui

### **ACCESSOIRES**



**0341** Jeu de mousses de rechange, 7 pièces



**0343**Joint torique de remplacement



**0345** Cloison en mousse



**0349** Pochette couvercle



**0357** Pack de mobilité pour valise Cube



**1507** Supports rapides - jeu de 4

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25