



## 2750

### Lampe Frontale

Torche frontale compacte et puissante, équipée d'une DEL rouge permettant la vision de nuit, conçue pour les environnements difficiles - La torche frontale 2750 LED Headlight offre une grande puissance d'éclairage allant jusqu'à 259 lumens. Elle dispose également d'un mode clignotant et d'un mode éclairage de faible intensité. Grâce à sa LED rouge, la 2750 préserve la vision de nuit. Elle est en outre dotée d'un boîtier étanche qui permet un changement rapide et facile des piles.

- Construit selon les critères de résistance Peli
- Conception mains libres
- Permet la vision de nuit
- Confortable bandeau de tête en tissu
- Includes Low Battery Warning Light



### DIMENSIONS

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>longueur</b> | 2.25" (5.7 cm) |
|-----------------|----------------|

### MATÉRIAUX

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Corps</b>         | Polycarbonate (PC) |
| <b>joint torique</b> | Over-molded TPR    |
| <b>lentille</b>      | Polycarbonate (PC) |
| <b>revêtement</b>    | Polycarbonate (PC) |

### COULEURS

|  |   |
|--|---|
| <span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Black | <span style="background-color: #00AEEF; width: 10px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Photoluminescent |
|--|---|

### LIGHT SPECS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b> | LED |
|-----------------------|-----|

### POWER

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>taille des piles</b> | AAA      |
| <b>type de piles</b>    | Alkaline |
| <b>nombre de piles</b>  | 3        |
| <b>piles incluses</b>   | Oui      |
| <b>volts</b>            | 4.5v     |

### POIDS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>poids avec piles</b> | 3.4 oz (96 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 2.1 oz (60 gr) |

### SWITCH

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>type de commutateur</b> | Push Button           |
| <b>modes d'éclairage</b>   | High / Low / Flashing |

## AUTRES

Pack Minimum 1  
Code de l'emballage C

| FL1 STANDARD | HIGH       | LOW       |
|--------------|------------|-----------|
|              | 259 LUMENS | 71 LUMENS |
|              | 2h 30mins  | 11h 0mins |
|              | 90m        | 48m       |
|              | 2041cd     | 573cd     |
|              | 1m         |           |
|              | IPX4       |           |

## ACCESSOIRES



**2748**  
Adaptateur de lampe frontale sans courroie

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-10-26*