



## 1975Z0

Gardez le contrôle sans vous encombrer dans la zone de danger. Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1), émettant 117 lumens d'une lumière vive et véritablement de la forme et de la taille d'une lampe torche stylo, la torche Peli™ 1975Z0 est la torche stylo la plus fine et la plus lumineuse homologuée pour la sécurité.

Avec son cœur en aluminium et son matériau PC/PBT modifié antichocs antistatique, la torche stylo Peli™ 1975Z0 peut survivre aux environnements de travail difficiles, tout en étant suffisamment fine pour se fixer au support de casque disponible ou tenir entre les dents. La torche 1975Z0 s'active d'un clic sur l'interrupteur arrière ou d'une légère pression pour une utilisation momentanée.

La torche stylo Peli™ 1975Z0 : apprivoisez le danger.

- 2 piles AAA
- Certifiée pour la sécurité ATEX Zone 0 (Catégorie 1)
- Conception fine et robuste
- Interrupteur arrière d'activation momentanée/continue
- 117 lumens
- Support de casque (vendu séparément)



### DIMENSIONS

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>longueur</b> | 5.75" (14.6 cm) |
|-----------------|-----------------|

### MATÉRIAUX

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>corps</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>joint torique</b> | NBR                                |
| <b>lentille</b>      | PC                                 |
| <b>revêtement</b>    | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Pince</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COULEURS

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b> | LED |
|-----------------------|-----|

### POWER

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>taille des piles</b> | AAA      |
| <b>type de piles</b>    | Alkaline |
| <b>nombre de piles</b>  | 2        |
| <b>piles incluses</b>   | Oui      |
| <b>volts</b>            | 3.0v     |

### POIDS

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>poids avec piles</b> | 1.9 oz (54 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 1.0 oz (28 gr) |

## SWITCH






---

**type de commutateur** Momentary Push Button  
**modes d'éclairage** High

## CERTIFICATIONS

---

**ATEX Zone 0**

| FL1 STANDARD  | HIGH          |
|---|---------------|
|    | 117<br>LUMENS |
|    | 2h 15mins     |
|   | 24m           |
|  | 141cd         |
|  | IP68          |

## ACCESSOIRES

---



**1975H**  
Support de torches pour casques

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*