



## 1630

### Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

• **4 roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable (le diamètre des roulettes est de 5,3 cm)**

• **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Note : veuillez consulter un spécialiste des ventes pour plus d'informations
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Angles renforcés
- Poignée de transport rétractable
- Empilable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Garantie à vie limitée de Peli\*\*
- \*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## CONFIGURATIONS



**1630**  
Standard



**1634**  
With Padded Dividers



**1630NF**  
No Foam



**1630WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	3.25" (8.3 cm)
<b>profondeur fond</b>	12.14" (30.8 cm)
<b>profondeur totale</b>	15.39" (39.1 cm)
<b>Volume intérieur</b>	5.21 ft <sup>3</sup> (0.148 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	36.00 lbs (16.33 kg)
<b>poids sans mousse</b>	31.00 lbs (14.06 kg)
<b>flottabilité</b>	350.00 lbs (158.76 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	42.00 lbs (19.05 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## AUTRES

<b>roulettes</b>	4
<b>Poignée extensible</b>	Oui
<b>Pack Principal</b>	1
<b>Plaques nominatives</b>	Oui
<b>Zone réduite</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**1631**  
Jeu de mousses de rechange,  
5 pièces



**1633**  
Joint torique de remplacement



**1635**  
Cloison en mousse



**1639**  
Pochette couvercle



**1630DC**  
Accessoire conteneur de  
documents



**1507QM**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-30-26*